

Recta[®]
vit

FAST FORWARD

NIEUW

1129 FAST FORWARD



Verlijmen van
zachte isolatie



Verlijmen van
plasticfolie



Verlijmen van
polystyreen

LIJM SPUITEN ■ AANDRUKKEN ■ KLAAR

■ Snel verlijmen van grote vlakken en moeilijke materialen



→ Kleeft onmiddellijk

- Geen wachttijden

→ Lange open tijd

→ Hoge eindsterkte

- Aandrukkraft bepaalt de eindsterkte
- PSA (Pressure Sensitive Adhesive)

→ Enkel- of dubbelzijdig aan te brengen

- Afhankelijk van toepassing en het te verlijmen materiaal
- Hogere kleefkracht bij dubbelzijdig gebruik

→ Alle ondergronden

- Poreuze en niet poreuze oppervlakken
- Vlakke en oneffen ondergronden

→ Geen vullend vermogen


- Zachte materialen op alle ondergronden
- Harde materialen op vlakke ondergronden

■ Verlijmen van zachte isolatiematerialen




- Elk type minerale wol (glaswol, steenwol, ...)
- Spijkerflensdeken
- Halfharde platen
- Technische isolatie HVAC
- Akoestische isolatie
- Noppenschuim, Partywall®, Accorub®, Silence Mousse®, ...

→ Op alle ondergronden





■ Verlijmen van plastic- en bouwfolie





- Dampschermen
- Plasticfolie
- Geotextiel (Bontec®)
- Wandvilt
- Beschermingsmatten

→ Op alle ondergronden



■ Verlijmen van polystyreen



- Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS)
- Geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS)
- Styropor®
- Styrofoam®

→ Op vlakke ondergronden

1129 FAST FORWARD compact

→ Zuinig in verbruik

- 1 bus van 500ml = tot 8m² isolatiemateriaal (enkelzijdige verlijming)
- 1 bus van 500ml = tot 100m tape (enkelzijdig niet poreuze ondergrond)
- Hou de bus steeds rechtop en druk de spuittip volledig in. Ideaal voor wand en verticale toepassingen.
- Spuitbreedte van ± 10 cm



1129 FAST FORWARD canister

→ Voor grote vlakken en optimaal rendement

- 1 canister van 22,1L = tot 250m² isolatiemateriaal (enkelzijdige verlijming)
- 1 canister van 22,1L = tot 2,5km tape (enkelzijdig niet poreuze ondergrond)
- Ideaal voor wand-, vloer- en plafondtoepassingen. Het spuitpistool is bruikbaar in alle richtingen.
- Spuitbreedte van 10cm tot 80cm
- Overall meeneembaar (geen perslucht of elektriciteit nodig)
- Onderhoudsvrij en steeds gebruiksklaar
- Tot 18 maanden houdbaar



1129 FAST FORWARD combibox



→ Compleet starterspakket met alle accessoires:

- 1x Fast Forward canister
- 1x ErgoGrip Pistool incl. spuittip (M) (spuitbreedte 15-25cm)
- 1x materiaalslang (4m)
- 1x spuittip XL (spuitbreedte 20-80cm)
- 1x Dissol spray 500ml
- 1x cleaning adaptor

Snel verlijmen van grote vlakken en
moeilijke materialen

■
Kleeft onmiddellijk

■
Tijdelijke of permanente contactverlijming

■
Eenzijdig of tweezijdig aan te brengen

**FAST
FORWARD**

■ Gebruiksaanwijzing

- De te verlijmen oppervlakken proper, droog en vetvrij maken.
- **Rectavit 1129 FAST FORWARD** gelijkmatig verspuiten in functie van de gewenste kleeftkracht. Lijm steeds het volledige oppervlak in:
 - › Eenzijdig met of zonder overlapping (50%) van de lijmribben
 - › Tweezijdig met of zonder overlapping (50%) van de lijmribben
- 15 tot 30 seconden laten afdampen alvorens de beide materialen samen te brengen
 - › Zachte materialen aandrukken met de hand
 - › Harde materialen aandrukken met een aandrukrol
- Afwerken kan onmiddellijk - eindsterkte wordt bereikt na 48u
- **Enkel- en/of dubbelzijdige applicatie?**
Consulteer de technische fiche op www.rectavit.be
Niet geschikt voor het verlijmen van dakmembranen en dakisolatie.



LIJM SPUITEN ■ AANDRUKKEN ■ KLAAR

FAST FORWARD

Uw verdeler:

**Recta[®]
vit**

Rectavit NV
Ambachtenlaan 4
B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20
Fax +32 (0)9 216 85 30
info@rectavit.be
www.rectavit.be

